

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Allgemeine Informationen


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Marke               | EGLO          |
| Materialnummer      | 110174        |
| Type                | Leuchtmittel  |
| Lichtfarbe Gesamt   | WHITE         |
| Leuchtmitteltyp (1) | E14-LED-P45   |
| EAN/UPC-Code        | 9008606228966 |

## Abmessungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Artikel Durchmesser (in mm/in) | 45 |
| Artikel Länge (in mm/in)       | 77 |

### Technische Informationen

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Wattvergleich mit Glühlampe (W)                   | 40       |
| Art.Nummer Platine (1)                            | 110174   |
| Lichttechnik                                      | LED      |
| Lichtquelle mit gebündeltem Licht                 | Nein     |
| Fassung der Lichtquelle                           | E14      |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | Ja       |
| Vernetzte Lichtquelle                             | Nein     |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | Nein     |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | Nein     |
| Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,...)             | Nein     |
| Energieverbrauch (kWh/1000h)                      | 5        |
| Bemessungslichtstrom (lm)                         | 470      |
| Abstrahlwinkel (bei Messung)                      | 360      |
| Farbtemperatur (K)                                | 4000     |
| Nennleistung (W)                                  | 4,9      |
| Chromatizitätskoordinaten x (1)                   | 0,3834   |
| Chromatizitätskoordinaten y (1)                   | 0,3833   |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 82       |
| Lampen Lebensdauerfaktor @3000h                   | > = 90 % |
| Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl    | 0,93     |
| Verschiebungsfaktor DF (PF)                       | 0,9      |
| Flimmereffekt / Pst LM                            | 0,1      |
| Stroboskopischer Effekt / SVM                     | 0,1      |



# 110174

## LM\_LED\_E14 - V2

