



Allgemeine Informationen

Materialnummer	390211
Type	Hängeleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Stars of Light (Crystal & Desi
Energieeffizienzklasse (EEI)	E

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm/in)	1100
Artikel Breite (in mm/in)	200
Artikel Länge (in mm/in)	1170
Nettogewicht (in kg)	7,13

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	schwarz
Glas-/Schirmmaterial	Glas mit Lufteinschlüssen
Glas-/Schirmfarbe	klar

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
-------------	---------------

Batterie	Nein
----------	------

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	2
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Ja
Watt 1	4,2
Max. Leistung inkl. Betriebsgerät	39W

Leuchtmittel 1

Anzahl Fassung/Platine 1	8
Fassung 1	LED
Leuchtmittel-Typ 1	LED
Leuchtmittel 1	im Lieferumfang enthalten
Lumen pro Fassung/Platine 1	500
Kelvin 1	3000
Lichtfarbe 1	WARM WHITE
Energieeffizienzklasse (EEI)	E
Dimmbar	Ja
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED + Driver tauschbar durch Fachmann

Kompatible Dimmer

NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.46: 1730DD - JUNG
Nr.47: 1724DM - JUNG
Nr.48: UD1755REG - JUNG
Nr.49: 245500 - GIRA
Nr.50: 245000 - GIRA
Nr.51: 244000 - GIRA
Nr.52: 236500 - GIRA
Nr.53: 8428000008 - KOPP
Nr.54: 8428000000 - KOPP
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
Nr.58: 6526 U-500 - ABB
Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
Nr.64: 506DA109 - FUGA
Nr.65: 506DA218 - FUGA
Nr.66: 506DA219 - FUGA
Nr.67: 820323 LEDDIM200



8 x 4,2 8 x 500 l
W m

Technische Änderungen vorbehalten

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide