



Allgemeine Informationen

Materialnummer	39287
Type	Deckenleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Stars of Light (Crystal & Desi
Energieeffizienzklasse (EEI)	E

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm/in)	135
Artikel Durchmesser (in mm/in)	595
Nettogewicht (in kg)	4,04

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl, Kunststoff
Gehäusefarbe	weiss

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	LED nicht tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	2
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Ja
Watt 1	8,8
Max. Leistung inkl. Betriebsgerät	38, 3W
Spannung	220-240V 50/60Hz
U out	34-51,5V
I out	700mA
Hz	100Hz
Nennlebensdauer (in h)	25000

Leuchtmittel 1

Anzahl Fassung/Platine 1	4
Fassung 1	LED
Leuchtmittel-Typ 1	LED
Leuchtmittel 1	im Lieferumfang enthalten
Lumen pro Fassung/Platine 1	1050
Kelvin 1	3000
Lichtfarbe 1	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
kW/1000h	34
Energieeffizienzklasse (EEI)	E
Dimmbar	Ja
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED + Driver tauschbar durch Fachmann
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	34
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

Kompatible Dimmer

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



4 x 8,8 4 x 1050

W lm

Technische Änderungen vorbehalten

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide