

902335

PUCK COB NW



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Allgemeine Informationen

Marke	EGLO
Materialnummer	902335
Type	Leuchtmittel
Lichtfarbe 1	WHITE
Leuchtmittel-Typ 1	LED
Energieverbrauch (kWh/1000h)	7
EAN/UPC-Code	9008606358991
Energieeffizienzklasse (EEL)	E
Lichttechnik	LED
Fassung 1	LED

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm/in)	41
Artikel Durchmesser (in mm/in)	50

Lichtinformation

Bemessungslichtstrom (lm)	600
Abstrahlwinkel (bei Messung)	90

Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle	1
Lichtquelle mit gebündeltem Licht	1
Chromatizitätskoordinaten x (1)	0,38

Technische Informationen

Wattvergleich mit Glühlampe (W)	83
Nennleistung (W)	6,4
Art.Nummer Platine (1)	COB-D50-1-4.8W-2700K
Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl	0,96
Lampen Lebensdauerfaktor @3000h	> = 90 %
Verschiebungsfaktor DF (PF)	0,8
Flimmereffekt / Pst LM	0,1
Stroboskopischer Effekt / SVM	0,1

Schaltinformationen

Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,...)	1
---------------------------------------	---

Kompatible Dimmer

NR.08: 2873 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG
Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.46: 1730DD - JUNG
Nr.47: 1724DM - JUNG
Nr.48: UD1755REG - JUNG
Nr.49: 245500 - GIRA
Nr.50: 245000 - GIRA
Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.53: 842800008 - KOPP

Nr.54: 842800000 - KOPP

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 6,4
W

0°

Technische Änderungen vorbehalten

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide