



Általános információk

Cikkszám	39283
Típus	függeszték
Termékszegmens	Beltéri lámpa
Téma	Kristály & Dizájn
Energiahatékonysági osztály	D

Méretek

Termék magassága (mm/in)	1500
Termék szélessége (mm/in)	320
Termék hossza (mm/in)	1150
Nettó súly (kg)	7,2

Material & Colour

Burkolat anyaga	acél
Burkolat színe	króm
Búra/ernyő anyaga	kristály
Búra/ernyő színe	átlátszó

Functionality

Kapcsoló típusa	kapcsoló nélkül
-----------------	-----------------

Funkciók	LED nem cserélhető
Elem	Nem

Technikai adatok

IP védettség	IP20
Érintésvédelmi osztály	2
Hálózati feszültség	220-240V,50/60Hz
Dimmelhető	Yes
Watt 1	38
Max.Watt transzformátorral/meghajtóval	43W
Névleges élettartam (óra)	25000

Illuminant 1

Foglalat / LED-panel száma 1	1
Foglalat 1	LED
Fényforrás típusa 1	LED
Fényforrás 1	Tartozék
Lumen foglalatonként/panelenként 1	5600
Kelvin 1	4000
Színhőmérséklet 1	WHITE
Névleges élettartam (óra)	25000
Kapcsolási ciklus	15000
kW/1000 óra	43
Energiahatékonysági osztály	D
Dimmelhető	Yes
Információ fényforrás/LED panel/driver cserélhetőségéről	LED + driver can be exchanged by a specialist
Lámpa mért teljesítménye (0,1 W-os pontossággal)	39
Fényszíntolerancia (LED, SDCM)	<6

Kompatibilis fényerőszabályzó

NR.01: 2830 10 - BERKER
NR.02: 434 - PEHA
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER
NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.09: 852,095 - OPUS
NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO



1 x 38 W

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide