



## Informazioni generali

Codice prodotto	33159
Modello	Applique
Segmento prodotto	Outdoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

## Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	200
Lunghezza articolo (in mm/in)	205
Peso netto (in kg)	0,6
Sporgenza articolo (in mm/in)	50

## Materiale e colore

Materiale struttura	alluminio
Colore struttura	bianco
Materiale diffusore	vetro
Colore diffusore	chiaro

## Funzioni









Tipo di interruttore	Sensore
Angolazione sensore (in °)	120
Sensibilità min. (in lux)	5
Sensibilità max. (in lux)	2000
Tempo di accensione min. (in sec.)	5
Tempo di accensione max. (in sec.)	300
Distanza (in metri)	12
Funzione	montaggio angolare LED non sostituibile
Batteria	No

## Informazioni tecniche


Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	1
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Watt 1	53
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	53W

## Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	1
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	5800
Kelvin 1	5000
Colore chiaro 1	Bianco
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED non sostituibile, Nessun driver incluso

							
1 x 53 W	1 x 5800 lm				IP44		

# 33159 FAEDO 3



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

