



## Informazioni generali

Codice prodotto39271ModelloSospensioneSegmento prodottoIndoorTemacristallo & design

Classe di efficienza energetica

### Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	1500
Diametro articolo (in mm/in)	590
Peso netto (in kg)	3,15

#### Materiale e colore

Materiale strutturaalluminioColore strutturabiancoMateriale diffusorepolicarbonatoColore diffusorebianco

### Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED non sostituibile
Batteria	No

# 39271 PENAFORTE



## Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Watt 1	30,5
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	34W
Voltaggio	220-240V 50/60Hz
U fuori	34-51,5V
io fuori	700mA
Hz	100Hz

## Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	1
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	3600
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED e driver non possono essere sostituiti

### 39271 **PENAFORTE**



#### Dimmer compatibili

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
















1 x 3600 lm

# 39271 PENAFORTE





L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.