



Informazioni generali

Codice prodotto	39527
Modello	Sospensione
Segmento prodotto	Indoor
Tema	cristallo & design
Classe di efficienza energetica	D

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	2000
Diametro articolo (in mm/in)	580
Peso netto (in kg)	9,14
Altezza rosone (in mm/in)	32
Diametro rosone (in mm/in)	530

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio
Colore struttura	cromo
Materiale diffusore	policarbonato
Colore diffusore	graniglia bianco, chiaro

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED non sostituibile
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Watt 1	3,15
Voltaggio	220-240V 50/60Hz
U fuori	34-57,5V
io fuori	350mA
Hz	100Hz

Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	10
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	460
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	D
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista

Dimmer compatibili

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



10 x
3,15
W

