



Informazioni generali

Codice prodotto	94128
Modello	Applique
Segmento prodotto	Outdoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	410
Lunghezza articolo (in mm/in)	105
Peso netto (in kg)	1,46
Sporgenza articolo (in mm/in)	175

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio inox
Colore struttura	acciaio inox
Materiale diffusore	vetro, policarbonato
Colore diffusore	chiaro

Funzioni

Tipo di interruttore	Sensore
Angolazione sensore (in °)	110
Tempo di accensione min. (in sec.)	15
Tempo di accensione max. (in sec.)	420
Distanza (in metri)	5
Funzione	montaggio angolare LED non sostituibile
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	1
Tensione di rete	220-230V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-230V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Watt 1	2.8
Watt 2	3.7
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	3, 7W

Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	1
Tipo di presa 1	GU10
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	250
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile dall'utente, Nessun driver incluso
Forma illuminante 1	GU10

94128 TRONO STICK

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa 2	LED
Tipo illuminante 2	LED
Illuminante 2	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 2	250
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile dall'utente, Nessun driver incluso

