



Informazioni generali

Codice prodotto	94714
Modello	Plafò/applique
Segmento prodotto	Indoor
Tema	Bagno
Classe di efficienza energetica	E

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	75
Larghezza articolo (in mm/in)	75
Lunghezza articolo (in mm/in)	900
Peso netto (in kg)	1,59

Materiale e colore

Materiale struttura	lega metallica
Colore struttura	cromo
Materiale diffusore	policarbonato
Colore diffusore	bianco

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Batteria	No

Informazioni tecniche




Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	No
Watt 1	8,3
Watt 2	16
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	24W


Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	1
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	1000
Kelvin 1	4000
Colore chiaro 1	Bianco
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
kW/1000h	24
Classe di efficienza energetica	E
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile da un elettricista, Nessun driver incluso
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	24,3
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa 2	LED
Tipo illuminante 2	LED
Illuminante 2	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 2	1900
Kelvin 1	4000
Colore chiaro 1	Bianco
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
kW/1000h	24
Classe di efficienza energetica	E
Dimmerabile	No
Informazioni su sostituzioni	LED sostituibile da un elettricista, Nessun driver incluso
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	24,3
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

LED	neutral WHITE	LED	neutral WHITE				
1 x 8,3 W	1 x 1000 lm	1 x 16 W	1 x 1900 lm		IP44		



L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

