



General Information

Materiāla numurs	39284
Tips	piekaramais gaismeklis
Produktu segments	lekštelpu
temats	Kristāls un dizains
Energoefektivitāte	

Dimensions

Izstrādājuma augstums (mm/in)	1500
Izstrādājuma platums (mm/in)	90
Izstrādājuma garums (mm/in)	1150
Neto svars (kg)	4,2

Material & Colour

Korpusa materiāls	tērauds
Korpusa krāsa	hroms
Stikla/Abažūra materiāls	kristāls
Stikla/Abažūra krāsa	caurspīdīgs

Functionality

Slēdža tips	bez slēdža
-------------	------------

Funkcija	
Akumulators	Nē

Technical Information

Aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības klase	2
Tīkla spriegums	220-240V,50/60Hz
Aptumšojams	
Vats 1	30,5
Max.Watt, ieskaitot transformatoru/vadītāju	37,4W
Nominālais kalpošanas laiks (h)	25000

Illuminant 1

Lampas ligzdas/gaismas avota numurs 1	1
Ietveres tips 1	LED
Gaismas avota tips 1	LED
Gaismas avots iesk. 1	Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 1	4900
Kelvin 1	4000
Gaiša krāsa 1	WHITE
Nominālais kalpošanas laiks (h)	25000
Pārslēgšanas cikli	15000
kW/1000h	35
Energoefektivitāte	
Aptumšojams	
Info changeability light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte)	32
Krāsu pielaidē (LED, SDCM)	<6

Compatible Dimmers

NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x 30,5
W

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide