



General Information

Materiāla numurs	39527
Type	piekaramais gaismeklis
Produktu segments	iekštelpu
temats	Kristāls un dizains
Energoefektivitāte	

Dimensions

Izstrādājuma augstums (mm/in)	2000
Izstrādājuma diametrs (mm/in)	580
Neto svars (kg)	9,14
Kupola augstums (mm/in)	32
Kupola diametrs (mm/in)	530

Material & Colour

Korpasa materiāls	tērauds
Korpasa krāsa	hroms
Stikla/Abažūra materiāls	plastmasa
Stikla/Abažūra krāsa	granila balts, caurspīdīgs

Functionality

Slēdža tips	bez slēdža
Funkcija	
Akumulators	Nē

Technical Information

Aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības klase	2
Tīkla spriegums	220-240V,50/60Hz
Dimmable	
Vats 1	3,15
Voltage	220-240V 50/60Hz
U out	34-57,5V
I out	350mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Lampas ligzdas/gaismas avota numurs 1	10
Ietveres tips 1	LED
Gaismas avota tips 1	LED
Gaismas avots iesk. 1	Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 1	460
Kelvin 1	3000
gaiša krāsa 1	WARM WHITE
Energoefektivitāte	
Dimmable	
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

Compatible Dimmers

Nr.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



10 x
3,15
W

