



General Information

Materiāla numurs	93946
Type	piekaramais gaismeklis
Produktu segments	Iekštelpu
temats	Kristāls un dizains
Energoefektivitāte	

Dimensions

Izstrādājuma augstums (mm/in)	1500
Izstrādājuma platums (mm/in)	670
Izstrādājuma garums (mm/in)	900
Neto svars (kg)	9,57

Material & Colour

Korpusa materiāls	nerūsējošais tērauds
Korpusa krāsa	hroms
Stikla/Abažūra materiāls	kristāls
Stikla/Abažūra krāsa	caurspīdīgs

Functionality

Slēdža tips	bez slēdža
Funkcija	
Akumulators	Nē

Technical Information

Aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības klase	2
Tīkla spriegums	220-240V,50/60Hz
Darba spriegums	12V
Dimmable	
Vats 1	35,7
Vats 2	20,4
Max.Watt incl.transformer/driver	63W

Illuminant 1

Lampas ligzdas/gaismas avota numurs 1	1
Ietveres tips 1	LED
Gaismas avota tips 1	LED
Gaismas avots iesk. 1	Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 1	5700
Kelvin 1	4000
gaiša krāsa 1	WHITE
Nominālais kalpošanas laiks (h)	25 000
Pārslēgšanas cikli	15000
kW/1000h	69
Energoefektivitāte	
Dimmable	
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte)	62,4
Krāsu pielāide (LED, SDCM)	<6

Illuminant 2

Ietveres tips 2	LED
Gaismas avota tips 2	LED
Gaismas avots iesk. 2	Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 2	3300
Kelvin 1	4000
gaiša krāsa 1	WHITE
Nominālais kalpošanas laiks (h)	25 000
Pārslēgšanas cikli	15000
kW/1000h	69
Energoefektivitāte	
Dimmable	
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Aprēķinātā lampas jauda (0,1W precizitāte)	62,4
Krāsu pielaide (LED, SDCM)	<6

LED	neutral WHITE	LED	neutral WHITE				CE UK CA
1 x 35,7 W	1 x 5700 lm	1 x 20,4 W	1 x 3300 lm				

