



General Information

Materiāla numurs	98241
Tips	iedziļināts gaismeklis
Produktu segments	lekštelpu
temats	cits / nav piešķirams
Energoefektivitāte	

Dimensions

Izstrādājuma diametrs (mm/in)	88
Uzstādīšanas dziļums (mm/in)	56
Iegriezums (mm/in)	68
Neto svars (kg)	0,19

Material & Colour

Korpusa materiāls	alumīnijs
Korpusa krāsa	balts
Stikla/Abažūra materiāls	stikls
Stikla/Abažūra krāsa	caurspīdīgs

Functionality

Slēdža tips	bez slēdža
-------------	------------

Technical Information

Aizsardzības pakāpe	IP20, IP44
Aizsardzības klase	2
Tīkla spriegums	220-240V,50/60Hz
Aptumšojams	
Vats 1	6
Max.Watt, ieskaitot transformatoru/vadītāju	6

Illuminant 1

Lampas ligzdas/gaismas avota numurs 1	1
Ietveres tips 1	LED
Gaismas avota tips 1	LED
Gaismas avots iesk. 1	Iekļautas
Katra lampas ligzda / gaismas avots 1	450
Kelvin 1	4000
Gaiša krāsa 1	WHITE
Energoefektivitāte	
Aptumšojams	
Info changeability light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Compatible Dimmers

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
Nr.67: 820323 LEDDIM200
Nr. 68: 506DA126, Laurics Knudsens



1 x 6 W



Ø 68




IP20, IP4



4

CE UK
CA



Technical changes reserved

