



General Information

Gaminio kodas	39284
Tipas	kabanti šviesa
Produktų segmentas	Vidaus
tema	Krištolas ir Dizainas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	

Dimensions

Gaminio aukštis (mm/in)	1500
Gaminio plotis (mm/in)	90
Gaminio ilgis (mm/in)	1150
Grynasis svoris (kg)	4,2

Material & Colour

Korpuso medžiaga	plienas
Korpuso spalva	chromas
Stiklo / gaubto medžiaga	krištolas
Stiklo / gaubto spalva	skaidrus

Functionality

Jungiklio tipas	nėra perjungimo
-----------------	-----------------

Funkcija	
Maitinimo elementas	Ne

Technical Information

Apsaugos laipsnis	IP20
Apsaugos klasė	2
Pagrindinė įtampa	220-240V,50/60Hz
Pritemdomas	
Vat 1	30,5
Max.Watt, įskaitant transformatorių/tvarkyklę	37,4W
Nominalus tarnavimo laikas (val.)	25000

Illuminant 1

Lempų lizdo / šviesos šaltinio skaičius 1	1
Lizdo tipas 1	LED
Šviestuvo tipas 1	LED
Lemputė yra komplekte 1	įskaitant
Kiekviena lempos lizdas / šviesos šaltinis 1	4900
Kelvin 1	4000
šviesi spalva 1	WHITE
Nominalus tarnavimo laikas (val.)	25000
Perjungimo ciklai	15000
kW/1000 val.	35
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	
Pritemdomas	
Info changeability light source/driver	Šviesos šaltinis +transformatorius gali būti pakeistas specialisto
Nominali šviestuvo galia (0,1 W tikslumas)	32
Spalvų tolerancija (LED, SDCM)	<6

Compatible Dimmers

NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x 30,5
W

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide