


# 12248

## LM\_LED\_GU5,3 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trade mark            | EGLO                     |
| numer artykułu        | 12248                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | WARM WHITE               |
| typ źródła światła(1) | MR16-LED                 |
| kod EAN/UPC           | 9002759122485            |

### Wymiary

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 50 |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 45 |

## Informacje techniczne

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Równoważna moc (W)                                                           | 41       |
| item-number LED-board (1)                                                    | 12248    |
| Lighting Technology                                                          | LED      |
| Kierunkowe źródło światła                                                    | Yes      |
| Lamp cap (Socket)                                                            | GU5.3    |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego                | No       |
| Sieciowe źródło światła                                                      | No       |
| Źródło światła z regulacją koloru                                            | No       |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                         | No       |
| Możliwość ściemniania                                                        | No       |
| Energy consumption (kWh/1000h)                                               | 4        |
| Rated useful lumen                                                           | 450      |
| Kąt wiązki (°) podczas pomiaru                                               | 90       |
| Color temperature (K)                                                        | 2700     |
| Nominal wattage (W)                                                          | 3,6      |
| Chromaticity coordinates x (1)                                               | 0,463    |
| Chromaticity coordinates y (1)                                               | 0,42     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                                | 80       |
| Współczynnik żywotności lampy @ 3000h                                        | > = 90 % |
| Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego @ 3000h% w liczbie dziesiętnej | 0,96     |
| Efekt migotania / Pst LM                                                     | 0,1      |
| Efekt stroboskopowy / SVM                                                    | 0,1      |



# 12248

## LM\_LED\_GU5,3 - V2

