



Podstawowe informacje

numer artykułu	32025
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	D

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	55
Szerokość artykułu (w mm/in)	320
Długość artykułu (w mm/in)	320
Masa netto (w kg)	2,98

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	szkło, kryształ
Kolor klosza/abażura	przezroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	12V
ściemniający	Nie
Watt 1	16
napięcie	220-240V 50/60Hz
wyjście U	34-52V
wysjście I	350mA
Hz	100Hz

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	2500
Kelvin 1	4000
barwa światła 1	WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
kW/1000 h	17
Klasa efektywności energetycznej	D
ściemniający	Nie
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	15,8
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6



1 x 16
W

1 x
2500
lm

32025 CARDITO

