



## Podstawowe informacje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| numer artykułu                   | 32882                 |
| typ                              | oprawa do zabudowy    |
| segment produktu                 | Oświetlenie do wnętrz |
| temat                            | EGLO Connect          |
| Klasa efektywności energetycznej | E                     |

## Wymiary

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 85  |
| Głębokość montażu (w mm/in) | 30  |
| Wycięcie (in mm/in)         | 74  |
| Masa netto (w kg)           | 0,5 |

## Materiał i Kolor

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Materiał obudowy         | odlew metalowy |
| Kolor obudowy            | nikiel mat     |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik        |
| Kolor klosza/abażura     | biały          |

## Funkcjonalność

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika                                                         |
| Funkcja       | LED niewymienne<br>sterowanie przez aplikację i pilotem<br>BLE, CCT, RGB |
| Bateria       | Nie                                                                      |

## Informacje techniczne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Stopień ochrony  | IP20             |
| Klasa ochrony    | 2                |
| Napięcie         | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze | 12V              |
| ściemnialny      | Tak              |
| moc maks. (1)    | 3X3W             |

## Źródło światła 1

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Rodzaj gniazda (1)               | LED         |
| typ źródła światła(1)            | LED-RGBW    |
| Źródło światła w zestawie (1)    | W komplecie |
| Lumen łącznie                    | 1080        |
| Kelvin łącznie                   | 2700-6500K  |
| barwa światła łącznie            | RGB+TW      |
| Klasa efektywności energetycznej | E           |
| ściemnialny                      | Tak         |



