



Podstawowe informacje

numer artykułu	33159
typ	lampa ścienna
segment produktu	Oświetlenie zewnętrzne
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	200
Długość artykułu (w mm/in)	205
Masa netto (w kg)	0,6
Zwis artykułu (w mm/in)	50

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	szkło
Kolor klosza/abażura	przezroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	czujnik
Kąt czujnika (in °)	120
Czułość min. (w lux)	5
Czułość maks. (w lux)	2000
Czas świecenia min. (w sekundach)	5
Czas świecenia maks. (w sekundach)	300
Odległość (w metrach)	12
Funkcja	możliwy montaż narożny LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Nie
Watt 1	53

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	5800
Kelvin 1	5000
barwa światła 1	WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniający	Nie
Info changeability□light source/driver	LED nie podlega wymianie, Zasilacz - brak w komplecie

LED	neutral WHITE						CE UK CA
1 x 53 W	1 x 5800 lm				IP44		

33159 FAEDO 3

