



Podstawowe informacje

numer artykułu	39527
typ	oprawa wisząca
segment produktu	Oświetlenie do wnętr
temat	Crystal & Design(Kryształ & Wz
Klasa efektywności energetycznej	D

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	2000
Średnica artykułu (w mm/in)	580
Masa netto (w kg)	9,14
Wysokość podsufitki (w mm/in)	32
Średnica podsufitki (w mm/in)	530

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	granulowany biały, przezroczys

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniany	Tak
Watt 1	3,15
napięcie	220-240V 50/60Hz
wyjście U	34-57,5V
wysjście I	350mA
Hz	100Hz

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1 10

Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	460

Kelvin 1	3000
barwa światła 1	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	D
ściemniany	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Kompatybilne ściemniacze

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



10 x
3,15
W

