



Podstawowe informacje

numer artykułu	39864
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Crystal & Design(Kryształ & Wz
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	85
Szerokość artykułu (w mm/in)	650
Długość artykułu (w mm/in)	650
Masa netto (w kg)	4,15

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	czarny, biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	pilot załączony sterowanie pilotem CCT
Bateria	Tak
Typ baterii	AAA; Zink-Carbon, R03; 1,5V

Informacje techniczne

Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	28W
moc maks. (2)	13W
moc maks. (3)	2,8W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	3700;2000;420
Kelvin łącznie	3000-6500K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + zasilacz nie podlega wymianie

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	LED
typ źródła światła(2)	LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	3700;2000;420
Kelvin łącznie	3000-6500K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + zasilacz nie podlega wymianie

Źródło światła 3

Rodzaj gniazda (3)	LED
typ źródła światła(3)	LED
Źródło światła w zestawie (3)	W komplecie
Lumen łącznie	3700;2000;420
Kelvin łącznie	3000-6500K
barwa światła łącznie	TUNEABLE WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniaalny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + zasilacz nie podlega wymianie

