



Podstawowe informacje

numer artykułu	900582
typ	oprawa natynkowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętr
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	28
Średnica artykułu (w mm/in)	160
Masa netto (w kg)	0,31

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
Wat 1	11

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	1350
Kelvin 1	3000
barwa światła 1	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Kompatybilne ściemniacze

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER



1 x 11
W

THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

