



## Podstawowe informacje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| numer artykułu                   | 94616                 |
| typ                              | oprawa lustrzana      |
| segment produktu                 | Oświetlenie do wnętrz |
| temat                            | Łazienka              |
| Klasa efektywności energetycznej | F                     |

## Wymiary

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Szerokość artykułu (w mm/in)   | 40   |
| Długość artykułu (w mm/in)     | 350  |
| Masa netto (w kg)              | 0,59 |
| Długość podsufitki (w mm/in)   | 200  |
| Szerokość podsufitki (w mm/in) | 40   |
| Wysokość podsufitki (w mm/in)  | 28   |
| Zwis artykułu (w mm/in)        | 75   |

## Materiał i Kolor

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Materiał obudowy         | stal       |
| Kolor obudowy            | nikiel mat |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik    |
| Kolor klosza/abażura     | biały      |

## Funkcjonalność

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Funkcja       | LED niewymienne  |
| Bateria       | Nie              |

## Informacje techniczne

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                                 | IP44             |
| Klasa ochrony                                   | 1                |
| Napięcie                                        | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze                                | 220-240V,50/60Hz |
| ściemniający                                    | Nie              |
| Watt                                            | 7                |
| max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem | 8W               |

## Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1

1

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gniazda 1                             | LED                                                                    |
| typ źródła światła 1                         | LED                                                                    |
| Źródło światła w zestawie 1                  | W komplecie                                                            |
| Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1 | 800                                                                    |
| Kelvin 1                                     | 4000                                                                   |
| barwa światła 1                              | WHITE                                                                  |
| lumen z osłoną                               | 500                                                                    |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)            | 25 000                                                                 |
| Liczba cykli przełączania                    | 15000                                                                  |
| kW/1000 h                                    | 5                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej             | F                                                                      |
| ściemniaalny                                 | Nie                                                                    |
| Info changeability□light source/driver       | LED może być wymieniony przez użytkownika, Zasilacz - brak w komplecie |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)             | 8,4                                                                    |
| Tolerancja koloru (LED, SDCM)                | <6                                                                     |

LED

neutral WHITE

IP44


INCL.

CRI

CE UK CA

1 x 7 W

1 x 800 lm



Zmiany techniczne zastrzeżone

3/3



Contact | Support  
eglo.com/en/eglo-worldwide