



Podstawowe informacje

numer artykułu	94714
typ	lampa ścienna / sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Łazienka
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	75
Szerokość artykułu (w mm/in)	75
Długość artykułu (w mm/in)	900
Masa netto (w kg)	1,59

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	odlew metalowy
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
---------------	------------------

Bateria	Nie
---------	-----

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Nie
Wat 1	8,3
Wat 2	16
max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem	24W
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25000

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	1000
Kelvin 1	4000
barwa światła 1	WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25000
Liczba cykli przełączania	15000
kW/1000 h	24
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemnialny	Nie
Info changeability light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	24,3
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda 2	LED
typ źródła światła 2	LED
Źródło światła w zestawie 2	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 2	1900
Kelvin 1	4000


barwa światła 1	WHITE
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25000
Liczba cykli przełączania	15000
kW/1000 h	24
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemniający	Nie
Info changeability light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	24,3
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6



1 x 8,3 1 x 16 W

IP44

W



Zmiany techniczne zastrzeżone

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide