



## Podstawowe informacje

numer artykułu	96528
typ	oprawa wisząca
segment produktu	Oświetlenie do wnętrza
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

## Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	1100
Szerokość artykułu (w mm/in)	120
Długość artykułu (w mm/in)	800
wysokość minimalna(w mm)	860
wysokość maksymalna(w mm)	1550
Masa netto (w kg)	2,93
Długość podsufitki (w mm/in)	340
Szerokość podsufitki (w mm/in)	70
Wysokość podsufitki (w mm/in)	50

## Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	szkło opalizowane-matowe
Kolor klosza/abażura	biały

## Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	możliwa regulacja wysokości
Bateria	Nie

## Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniany	Tak
Wat 1	4,5
max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem	21W

ściemniany	Yes
napięcie	220-240V 50/60Hz
wyjście U	17-29V
wysjście I	700mA
Hz	100Hz

## Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	4
--	---

Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	500

Kelvin 1	3000
barwa światła 1	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniany	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

## Kompatybilne ściemniacze

Nr.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200



4 x  
4,5 W

