



Podstawowe informacje

numer artykułu	96544
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Łazienka
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	70
Szerokość artykułu (w mm/in)	320
Długość artykułu (w mm/in)	320
Masa netto (w kg)	2,03

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	chrom
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	przezroczysty, satyna

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
moc maks. (1)	5X5,4W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	3750
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemnialny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę

Kompatybilne ściemniacze

NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1

