




Podstawowe informacje

numer artykułu	96669
typ	oprawa natynkowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	EGLO Connect
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	40
Średnica artykułu (w mm/in)	225
Masa netto (w kg)	0,59

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	odlew metalowy
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne sterowanie przez aplikację i pilotem BLE, CCT, RGB
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
Watt 1	15,6

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1 1

Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	2000

Kelvin 1	2700-6500
barwa światła 1	RGB+TW
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
kW/1000 h	16
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemnialny	Tak
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	15,6
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

LED

RGB+TW

INCL.

SURFACE

CE UK CA

1 x
15,6
W

1 x
2000
lm

