




Podstawowe informacje

numer artykułu	98246
typ	oprawa do zabudowy
segment produktu	Oświetlenie do wnętr
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	42
Średnica artykułu (w mm/in)	88
Głębokość montażu (w mm/in)	50
Wycięcie (in mm/in)	68
Masa netto (w kg)	0,13

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	nikiel mat

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
Watt 1	6
max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem	6W

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	450
Kelvin 1	4000
barwa światła 1	WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemnialny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie

Kompatybilne ściemniacze

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Nr.33: ETD U2 - SCHALK


Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO



1 x 6 W
1 x 450 lm
Ø 68



Zmiany techniczne zastrzeżone

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide