



Podstawowe informacje

numer artykułu	98418
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	E

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	50
Szerokość artykułu (w mm/in)	595
Długość artykułu (w mm/in)	595
Masa netto (w kg)	3,25

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność


Typ włącznika	czujnik
Czas świecenia min. (w sekundach)	5
Czas świecenia maks. (w sekundach)	900
Odległość (w metrach)	12
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Nie
moc maks. (1)	35W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	4600
Kelvin łącznie	4000K
barwa światła łącznie	WHITE
Klasa efektywności energetycznej	E
ściemnialny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę



98418 SALOBRENA-M

