

## Podstawowe informacje

numer artykułu	99238
typ	oprawa natynkowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętr
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

## Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	28
Szerokość artykułu (w mm/in)	285
Długość artykułu (w mm/in)	285
Masa netto (w kg)	1

## Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

## Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

## Informacje techniczne


Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemniaalny	Nie
Wat 1	20,5

## Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	2400
Kelvin 1	3000
barwa światła 1	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniaalny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę



1 x  
20,5  
W



cd  
— C0 - C180 — C90 - C270

**99238**  
**FUEVA 5**



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

