

Podstawowe informacje

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| numer artykułu | 99244 |
| typ | oprawa natynkowa |
| segment produktu | Oświetlenie do wnętr |
| temat | pozostałe / nieskategoryzowane |
| Klasa efektywności energetycznej | F |

Wymiary

| | |
|------------------------------|------|
| Wysokość artykułu (w mm/in) | 28 |
| Szerokość artykułu (w mm/in) | 210 |
| Długość artykułu (w mm/in) | 210 |
| Masa netto (w kg) | 0,62 |

Materiał i Kolor

| | |
|--------------------------|---------|
| Materiał obudowy | stal |
| Kolor obudowy | czarny |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik |
| Kolor klosza/abażura | biały |

Funkcjonalność

| | |
|---------------|------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Bateria | Nie |


Informacje techniczne


| | |
|---|------------------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Klasa ochrony | 2 |
| Napięcie | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze | 220-240V,50/60Hz |
| ściemniałny | Nie |
| Wat 1 | 17 |
| max. Moc łącznie z transformatorem/sterownikiem | 18W |

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1 1

| | |
|--|---|
| Rodzaj gniazda 1 | LED |
| typ źródła światła 1 | LED |
| Źródło światła w zestawie 1 | W komplecie |
| Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1 | 2000 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| barwa światła 1 | WARM WHITE |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| ściemniałny | Nie |
| Info changeability□light source/driver | LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę |





THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

