



# Informação Geral

Número de material33157Tipo de luzApliqueSegmento de produtosluz de exteriorTemaoutro/ não atribuívelClasse de energiaF

### Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	140
Artigo Comprimento (em mm/in)	130
Peso líquido (kg)	0,3
Artigo Descarregamento (em mm/in)	50

### Material & Colour

Material da estrutura	alumínio
cor e acabamento da estrutura	branco
Vidro / acabamento	vidro
cor do vidro /acabamento	claro

# 33157 **FAEDO 3**



# Functionality

Tipo de interruptor	sensor
Sensor de ângulo (em °)	120
Sensibilidade máx. (em lux)	2
Sensibilidade mín. (em lux)	2000
Tempo de combustão mín. (em sec.)	5
Tempo de combustão máx. (em sec.)	300
Distância	12
Funções	possibilidade de montagem de canto LED não substituível

## Informação Técnica

Bateria

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	21
Max.Watt incl.transformer/driver	21W

### Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	2300
Kelvin 1	5000
Cor da Luz 1	WHITE
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability light source/driver	O LED não poderá ser trocado, sem transformador incluído



















IP44

Sujeito a alterações técnicas



Não

