



Informação Geral

Número de material	39284
Tipo de luz	Suspensão
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	Cristal & Design
Classe de energia	D

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	1500
Artigo Largura (em mm/in)	90
Artigo Comprimento (em mm/in)	1150
Peso líquido (kg)	4,2

Material & Colour

Material da estrutura	aço
cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	cristal
cor do vidro /acabamento	claro

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
---------------------	-----------------

Funções	LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Watt 1	30,5
Max.Watt incl.transformador/driver	37,4W
Duração nominal	25000

Iluminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	4900
Kelvin 1	4000
Cor da Luz 1	WHITE
Duração nominal	25000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	35
Classe de energia	D
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	32
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Reguladores de Luz Compatíveis

NR.05: 266 GDE - JUNG
NR.07: 2262 00 - GIRA
NR.08: 2873 - BERKER
NR.10: 286710 - BERKER
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL

Nr.22: Cat 400T - LEGRAND

Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Nr.25: 225 NV DE - JUNG

Nr.26: 315GLE - ELKO

Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.33: ETD U2 - SCHALK

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER



1 x 30,5
W

Sujeito a alterações técnicas

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide