94714

GITA 2

Informação Geral

Número de material	94714
Tipo de luz	Plafon
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	casa de banho
Classe de energia	E

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	75
Artigo Largura (em mm/in)	75
Artigo Comprimento (em mm/in)	900
Peso líquido (kg)	1,59

Material & Colour

Material da estrutura	metal fundido
cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Bateria	Não

94714

GITA 2

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	8,3
Watt 2	16
Max.Watt incl.transformer/driver	24W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	1
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	1000
Kelvin 1	4000
Cor da Luz 1	WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	24
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED a ser substituído por um especialista, sem transformador incluído
Potência atribuída (0,1W precisão)	24,3
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

94714

GITA 2

Illuminant 2

Tipo Casquilho 2	LED
Tipo de lâmpada 2	LED
Lâmpadas incl. 2	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 2	1900
Kelvin 1	4000
Cor da Luz 1	WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	24
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED a ser substituído por um especialista, sem transformador incluído
Potência atribuída (0,1W precisão)	24,3
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

LED | neutral WHITE | LED | neutral WHITE | INCL.

1 x 8,3 W | 1 x 1000 lm | 1 x 16 W | 1 x 1900 lm | IP44



Sujeito a alterações técnicas

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide