



Informação Geral

Número de material	94716
Tipo de luz	Aplique
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	casa de banho
Classe de energia	E

Dimensões

Artigo Largura (em mm/in)	50
Artigo Comprimento (em mm/in)	600
Peso líquido (kg)	1,22
Artigo Descarregamento (em mm/in)	85

Material & Colour

Material da estrutura	aço
cor e acabamento da estrutura	níquel-mate
Vidro / acabamento	vidro acetinado
cor do vidro /acabamento	branco

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	13
Max.Watt incl.transformer/driver	16W






Iluminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1 1

Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	1550

Kelvin 1	4000
Cor da Luz 1	WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	17
Classe de energia	E
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED e transformador não poderão ser substituídos

Potência atribuída (0,1W precisão)	16,6
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

 LED	 neutral WHITE		 INCL.	 CRI
1 x 13 W	1 x 1550 lm	IP44		

