



Informação Geral

Número de material	98685
Tipo de luz	Plafon
Segmento de produtos	iluminação do lar
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	145
Artigo Diâmetro (em mm/in)	765
Peso líquido (kg)	3,4

Material & Colour

Material da estrutura	plástico, aço
cor e acabamento da estrutura	preto, ouro
Vidro / acabamento	plástico com granilha
cor do vidro /acabamento	transparente

Functionality

Tipo de interruptor	sem interruptor
Funções	comando à distância incl. controlo através do comando à distância CCT
Bateria	Não
Tipo de bateria	AAA; R03P; 1,5V

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim
Watt 1	4,5
Watt 2	4,5
Watt 3	2,2

Iluminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1	4
Tipo Casquilho 1	LED
Tipo de lâmpada 1	LED
Lâmpadas incl. 1	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1	530
Kelvin 1	2700-6500
Cor da Luz 1	TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	41
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Illuminant 2

Tipo Casquilho 2	LED
Tipo de lâmpada 2	LED
Lâmpadas incl. 2	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 2	530
Kelvin 1	2700-6500
Cor da Luz 1	TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	41
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

Illuminant 3

Tipo Casquilho 3	LED
Tipo de lâmpada 3	LED
Lâmpadas incl. 3	Incluídas
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 3	260
Kelvin 1	2700-6500
Cor da Luz 1	TUNEABLE WHITE
Duração nominal	25.000
Número de ciclos de comutação	15000
kW/1000h	41
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Sim
Info changeability□light source/driver	LED e transformador a serem trocados por um especialista
Potência atribuída (0,1W precisão)	37
Tolerância de cor (LED, SDCM)	<6

