



Informação Geral

Número de material	98738
Tipo de luz	Aplique
Segmento de produtos	luz de exterior
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	170
Artigo Comprimento (em mm/in)	115
Peso líquido (kg)	0,51
Artigo Descarregamento (em mm/in)	155

Material & Colour

Material da estrutura	aço zincado
cor e acabamento da estrutura	preto
Vidro / acabamento	plástico
cor do vidro /acabamento	transparente

98738 PALOSCO



Functionality

Tipo de interruptor	sensor
Sensor de ângulo (em °)	90
Sensibilidade máx. (em lux)	5
Sensibilidade mín. (em lux)	2000
Tempo de combustão mín. (em sec.)	10
Tempo de combustão máx. (em sec.)	720
Distância	6
Funções	LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Watt 1	4,9
Max.Watt incl.transformer/driver	4, 9W

Illuminant 1

Número de soquetes de lâmpada / fonte de luz 1

Tipo Casquilho 1
LED
Tipo de lâmpada 1
LED
Lâmpadas incl. 1
Lúmen cada soquete de lâmpada / fonte de luz 1
Lincluídas

Kelvin 13000Cor da Luz 1WARM WHITEClasse de energiaFCom regulação de intensidadeNão

Info changeability light source/driver

LED a ser substituído por um especialista, sem transformador incluído













IP44

Sujeito a alterações técnicas



1

