902725

MENGIBAR SPHERE



Informatii generale

Numar material	902725
Tip	Spot
Segment produs	Lămpi cameră de zi
Tema	altele / nealocabile
Clasa eficiență energetică	D

Dimensiuni

Înălțime articol (mm/in)	98
Diametru (mm/in)	90
Adâncime montaj (mm/in)	25
Decupaj (mm/in)	68
Greutate netă (kg)	0,13

Material & culoare

Material carcasă	Plastic
Culoare carcasă	Auriu, negru

Functionalitate

Tip întrerupător	Fară întrerupător
Functie	Modificarea valorii Kelvin la produs CCT

Baterie	Nu

Inofrmatii tehnice

Grad de protecție	IP20
Clasa de protecție	2
Voltaj	220-240V,50/60Hz
Tensiune de operare	220-240V,50/60Hz
Dimabil	Yes
Watt 1	4,8
Max. Watt transformator / driver	4, 5W

Bec 1

Număr de soclu/sursă de lumină 1	1
Tip dulie 1	LED
Tip bec 1	LED
Becuri incluse 1	Inclus
Lumen fiecare soclu/Sursă de lumină 1	450
Kelvin 1	2700 / 4000 / 6500
Culoarea luminii 1	TRICOLOUR
Clasa eficiență energetică	D
Dimabil	Yes
Info changeability light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Dimmer compatibil

NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 4,8 W

Ø 68

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide