



Všeobecné informácie

Číslo výrobku	32754
Typ	Zapustené svetidlo
Výrobný segment	Svetidlá do vnútorných priestorov
Téma	EGLO connect
Trieda energetickej efektívnosti	F

Rozmery

Priemer výrobku (v mm/in)	170
Montážna hĺbka (v mm/in)	30
Výrez (v mm/in)	155
Hmotnosť netto (v kg)	0,31

Materiál & Farba

Materiál krytu	kovová zliatina
Farba krytu	matný nikel
Materiál skla/tienidla	plast
Farba skla/tienidla	biela

Functionality


Typ vypínača	bez vypínača
Funkcia	LED bez možnosti výmeny ovládanie cez APP + diaľkové ovládanie BLE, CCT, RGB
Batéria	nie

Technické informácie

Stupeň ochrany	IP20
Trieda ochrany	2
Sieťové napätie	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. výkon vo wattoch (1)	10,5W

Svetelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svēt. zdroje (1)	LED
Vrátane svetelného zdroja (1)	vrátane
Lumen celkem	1200
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	RGB+TW
Nominálna životnosť (v h)	25 000
Spínacie cykly	15000
Trieda energetickej efektívnosti	F
Stmívatelný	Yes
Menovitý výkon žiarovky (presnosť na 0,1 W)	10,4
Tolerancia farby (LED, SDCM)	<6



32754 FUEVA-C

