



Všeobecné informácie

Číslo výrobku	95859
Typ	Zapustené svietidlo
Výrobný segment	Svietidlá do vnútorných priestorov
Téma	ostatné/nie je možné priradiť
Trieda energetickej efektívnosti	G

Rozmery

Priemer výrobku (v mm/in)	84
Montážna hĺbka (v mm/in)	40
Výrez (v mm/in)	72
Hmotnosť netto (v kg)	0,42

Materiál & Farba

Materiál krytu	plast
Farba krytu	matný nikel

Functionality

Typ vypínača	bez vypínača
Batéria	nie

Technické informácie

Stupeň ochrany	IP20
Trieda ochrany	2
Sieťové napätie	220-230V,50/60Hz
Prevádzkové napätie	220-230V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. výkon vo wattoch (1)	3X5,5W

Svetelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svet. zdroje (1)	LED
Vrátane svetelného zdroja (1)	vrátane
Lumen celkem	1080
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE
Trieda energetickej efektívnosti	G
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Kompatibilné stmievače

Č.01: 2830 10 - BERKER	1
Č.02: 434 - PEHA	1
Č.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.04: 0300 00 - GIRA	1
Č.05: 266 GDE - JUNG	1
Č.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
Č.07: 2262 00 - GIRA	1
Č.08: 2873 - BERKER	1
Č.10: 286710 - BERKER	1
Č.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
Č.15: 577199 - MERTEN	1
Č.16: 0307 00 - GIRA	1
Č.17: 433 HAB - PEHA	1
Č.18: 225 TDE - JUNG	1
Č.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Č.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.25: 225 NV DE - JUNG	1
Č.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Č.30: 852,096 - OPUS	1
Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Č.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Č.33: ETD U2 - SCHALK	1
Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



3X5,5
W

1080l
m

Ø 72

RECESSED

