



Splošne informacije

Številka materiala	33159
Vrsta	stenska luč
Proizvodni segment	Zunanje svetilke
Tema	razno/meopredeljeno
Razred energetske učinkovitosti	F

Mere

Višina izdelka (v mm/in)	200
Dolžina izdelka (v mm/in)	205
Neto teža (v kg)	0,6
Previs izdelka (v mm/in)	50

Material & barva

Material ohišja	aluminij
Barva ohišja	bela
Steklo / senčnik	steklo
Barva stekla / senčila	prozorna

Functionality

Tip stikala	senzor
Kot senzorja (v °)	120
Občutljivost min. (v luks)	5
Občutljivost max. (v luks)	2000
Čas gorenja min. (v sek.)	5
Čas gorenja max. (v sek.)	300
Oddaljenost (v metru)	12
Funkcija	možna kotna namestitve LED ni mogoče zamenjati
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP44
Zaščitni razred	1
Omrežna napetost	220-240V,50/60Hz
Obratovalna napetost	220-240V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	No
maks. Moč (1)	53W

Illuminant 1

Tip vtičnice (1)	LED
Vrsta svetila (1)	LED
Svetilka vklj. (1)	Priložena
Lumen Complete	5800
Kelvin Complete	5000K
Barva svetlobe Popolna	WHITE
Razred energetske učinkovitosti	F
Možnost zatemnitve	No
Info changeability□light source/driver	LED cannot be exchanged, no driver included



