



Splošne informacije

Številka materiala	39284
Vrsta	viseča svetilke
Proizvodni segment	Notranjost
Tema	Kristal in oblikovanje
Razred energetske učinkovitosti	D

Mere

Višina izdelka (v mm/in)	1500
Širina izdelka (v mm/in)	90
Dolžina izdelka (v mm/in)	1150
Neto teža (v kg)	4,2

Material & barva

Material ohišja	jeklo
Barva ohišja	krom
Steklo / senčnik	kristal
Barva stekla / senčila	prozorna

Functionality

Tip stikala	brez stikala
Funkcija	LED ni mogoče zamenjati
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	2
Omrežna napetost	220-240V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	Yes
maks. Moč (1)	30,5W

Illuminant 1

Tip vtičnice (1)	LED
Vrsta svetila (1)	LED
Svetilka vklj. (1)	Priložena
Lumen Complete	4900
Kelvin Complete	4000K
Barva svetlobe Popolna	WHITE
Nominalna življenjska doba (v h)	25.000
Preklopni cikli	15000
Razred energetske učinkovitosti	D
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Nazivna moč žarnice (natančnost 0,1 W)	32
Barvna toleranca (LED, SDCM)	<6

Kompatibilni zatemnilniki

NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
22: Cat 400T - LEGRAND	1
24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Št. 25: 225 NV DE-JUNG	1
26: 315GLE - ELKO	1
27: H-GDM250 - HAMILTON	1
26: 8542 12 00 - BERKER	1
26: 5TC8 263 - SIEMENS	1
31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Št. 33: ETD U2 - SCHALK	1
34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



30,5W 4900l
m

