



Splošne informacije

Številka materiala	39545
Vrsta	viseča svetilke
Proizvodni segment	Notranjost
Tema	Kristal in oblikovanje
Razred energetske učinkovitosti	E

Mere

Višina izdelka (v mm/in)	3340
Premer izdelka (v mm/in)	780
Neto teža (v kg)	18,38

Material & barva

Material ohišja	jeklo
Barva ohišja	krom
Steklo / senčnik	kristal
Barva stekla / senčila	prozorna

Functionality

Tip stikala	brez stikala
Funkcija	LED ni mogoče zamenjati
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	2
Omrežna napetost	220-240V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	Yes
Watt 1	1,8
Max.Watt incl.transformer / voznik	91W
zatemniti	Yes
Napetost	220-240V 50/60Hz
U out	30-50V
Jaz sem zunaj	600mA
Hz	100Hz

Illuminant 1

Število vtičnic svetilke/svetlobnega vira 1	40
Tip vtičnice 1	LED
Vrsta svetila 1	LED
Svetilka vklj. 1	Priložena
Lumen vsake vtičnice svetilke/vir svetlobe 1	240
Kelvin 1	3000
Barva svetlobe 1	WARM WHITE
Razred energetske učinkovitosti	E
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

Kompatibilni zatemnilniki

NR.09: 852,095 - OPUS

26: 8542 12 00 - BERKER

Nr.30: 852,096 - OPUS

31: 5TC8211-0 - SIEMENS

34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.64: 506DA109 - FUGA

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA



Tehnične spremembe so zadržane

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide