



Splošne informacije

Številka materiala	95856
Vrsta	vgradna svetilka
Proizvodni segment	Notranjost
Tema	razno/meopredeljeno
Razred energetske učinkovitosti	G

Mere

Premer izdelka (v mm/in)	84
Globina namestitve (v mm/in)	40
Izrez (v mm/in)	72
Neto teža (v kg)	0,13

Material & barva

Material ohišja	plastični
Barva ohišja	satenski nikelj

Functionality

Tip stikala	brez stikala
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	2
Omrežna napetost	220-230V,50/60Hz
Obratovalna napetost	220-230V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	Yes
Watt 1	5,5
Max.Watt incl.transformer / voznik	5, 5W

Illuminant 1

Število vtičnic svetilke/svetlobnega vira 1 1

Tip vtičnice 1	LED
Vrsta svetila 1	LED
Svetilka vklj. 1	Priložena
Lumen vsake vtičnice svetilke/vir svetlobe 1	360

Kelvin 1	3000
Barva svetlobe 1	WARM WHITE
Razred energetske učinkovitosti	G
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Kompatibilni zatemnilniki

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.04: 0300 00 - GIRA

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

21: 32E450UDM - CLIPSAL

22: Cat 400T - LEGRAND

24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Št. 25: 225 NV DE-JUNG

26: 8542 12 00 - BERKER

26: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Št. 33: ETD U2 - SCHALK

34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

LED	warm WHITE						CE UK CA
1 x 5,5 W	1 x 360 lm		Ø 72		INCL.	RECESSED	

