



## Splošne informacije

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Številka materiala              | 95859               |
| Vrsta                           | vgradna svetilka    |
| Proizvodni segment              | Notranjost          |
| Tema                            | razno/meopredeljeno |
| Razred energetske učinkovitosti | G                   |

## Mere

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Premer izdelka (v mm/in)     | 84   |
| Globina namestitve (v mm/in) | 40   |
| Izrez (v mm/in)              | 72   |
| Neto teža (v kg)             | 0,42 |

## Material & barva

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Material ohišja | plastični       |
| Barva ohišja    | satenski nikelj |

## Functionality

|             |              |
|-------------|--------------|
| Tip stikala | brez stikala |
| Baterija    | Ne           |

## Tehnične informacije

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Stopnja zaščite                    | IP20             |
| Zaščitni razred                    | 2                |
| Omrežna napetost                   | 220-230V,50/60Hz |
| Obratovalna napetost               | 220-230V,50/60Hz |
| Možnost zatemnitve                 | Yes              |
| Watt 1                             | 5,5              |
| Max.Watt incl.transformer / voznik | 3X5, 5W          |

## Illuminant 1

Število vtičnic svetilke/svetlobnega vira 1 3

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Tip vtičnice 1                               | LED       |
| Vrsta svetila 1                              | LED       |
| Svetilka vklj. 1                             | Priložena |
| Lumen vsake vtičnice svetilke/vir svetlobe 1 | 360       |

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kelvin 1                               | 3000                                                 |
| Barva svetlobe 1                       | WARM WHITE                                           |
| Razred energetske učinkovitosti        | G                                                    |
| Možnost zatemnitve                     | Yes                                                  |
| Info changeability□light source/driver | LED exchangeable by a specialist, no driver included |

## Kompatibilni zatemnilniki

NR.01: 2830 10 - BERKER

NR.02: 434 - PEHA

NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER

NR.04: 0300 00 - GIRA

NR.05: 266 GDE - JUNG

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS

NR.07: 2262 00 - GIRA

NR.08: 2873 - BERKER

NR.10: 286710 - BERKER

NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS

NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER

NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER

NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER

NR.15: 577199 - MERTEN

NR.16: 0307 00 - GIRA

NR.17: 433 HAB - PEHA

NR.18: 225 TDE - JUNG

NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND

20: 6523 U - BUSCH-JAEGER

21: 32E450UDM - CLIPSAL

22: Cat 400T - LEGRAND

24: 6524 U - BUSCH-JAEGER

Št. 25: 225 NV DE-JUNG

26: 8542 12 00 - BERKER

26: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA

Št. 33: ETD U2 - SCHALK

34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

|              |                   |  |      |  |       |          |                 |
|--------------|-------------------|--|------|--|-------|----------|-----------------|
| <b>LED</b>   | <b>warm WHITE</b> |  |      |  |       |          | <b>CE UK CA</b> |
| 3 x<br>5,5 W | 3 x<br>360<br>lm  |  | Ø 72 |  | INCL. | RECESSED |                 |

