

Splošne informacije

Številka materiala	98303
Vrsta	vgradna svetilka
Proizvodni segment	Notranjost
Tema	razno/meopredeljeno
Razred energetske učinkovitosti	G

Mere

Premer izdelka (v mm/in)	88
Globina namestitve (v mm/in)	42
Izrez (v mm/in)	68
Neto teža (v kg)	0,13

Material & barva

Material ohišja	aluminij
Barva ohišja	satenski nikelj

Functionality

Tip stikala	brez stikala
Funkcija	LED ni mogoče zamenjati
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	2
Omrežna napetost	220-240V,50/60Hz
Obratovalna napetost	220-240V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	Yes
Watt 1	6
Max.Watt incl.transformer / voznik	6W

Illuminant 1

Število vtičnic svetilke/svetlobnega vira 1	1
Tip vtičnice 1	LED
Vrsta svetila 1	LED
Svetilka vklj. 1	Priložena
Lumen vsake vtičnice svetilke/vir svetlobe 1	450
Kelvin 1	2700
Barva svetlobe 1	WARM WHITE
Razred energetske učinkovitosti	G
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED exchangeable by a specialist, no driver included

Kompatibilni zatemnilniki

31: 5TC8211-0 - SIEMENS

35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200


Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



1 x 6
W

1 x
450
lm

Ø 68



cd
— C0 - C180 — C90 - C270

THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

