



## Allmän information

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 32753             |
| Typ                      | infälld belysning |
| Produktsegment           | inomhusbelysning  |
| Tema                     | EGLO connect      |
| Energieffektivitetsklass | E                 |

## Dimensioner

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Artikeldiameter (i mm/in)   | 120 |
| Installationsdjup (i mm/in) | 30  |
| Urtag (i mm/in)             | 108 |
| Nettovikt (i kg)            | 0,2 |

## Material & Färg

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material i höljet   | metallgjuten |
| Färg på höljet      | matt nickel  |
| Glas-/skärmmaterial | plast        |
| Färg på glas/skärm  | vit          |

## Funktion

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kontakttyp | utan brytare                                                         |
| Funktion   | ej utbytbar LED<br>styrning via app + fjärrkontroll<br>BLE, CCT, RGB |
| Batteri    | Nej                                                                  |

## Teknisk information

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Skyddsnivå               | IP20             |
| Skyddsklass              | 2                |
| Nätspänning              | 220-240V,50/60Hz |
| Dimbar                   | Ja               |
| Max. wattförbrukning (1) | 5,4W             |

## Ljuskälla 1□

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Lamphållartyp (1)                       | LED        |
| Ljuskälletyp (1)                        | LED        |
| Ljuskälla inkl. (1)                     | Inkluderad |
| Lumen totalt                            | 700        |
| Kelvin totalt                           | 2700-6500K |
| Light colour Complete                   | RGB+TW     |
| Nominell livslängd (i h)                | 25 000     |
| Kontaktcykler                           | 15000      |
| Energieffektivitetsklass                | E          |
| Dimbar                                  | Ja         |
| Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet) | 5,2        |
| Färgtolerans (LED, SDCM)                | <6         |

LED


  
RGB+TW


  
5,4W 700lm Ø 108


  
RECESSED

# 32753 FUEVA-C

