



Allmän information

Artikelnummer	390342
Typ	pendlande belysning
Produktsegment	inomhusbelysning
Tema	Crystal & Design
Energieffektivitetsklass	E

Dimensioner

Artikelhöjd (i mm/in)	1500
Artikelbredd (i mm/in)	330
Artikellängd (i mm/in)	1120
Nettovikt (i kg)	7,37

Material & Färg

Material i höljet	stål
Färg på höljet	svart
Kabelfärg	svart
Glas-/skärmmaterial	stål
Färg på glas/skärm	svart, guld

Funktion

Kontakttyp	utan brytare
Batteri	Nej

Teknisk information

Skyddsnivå	IP20
Skyddsklass	2
Nätspänning	220-240V,50/60Hz
Dimbar	Ja
Watt 1	2,3

Ljuskälla 1□

Antal lampsockel/ljuskälla 1	10
Lamphållartyp 1	LED
Ljuskälletyp 1	LED
Ljuskälla inkl. 1	Inkluderad
Lumen varje Lampsockel/ljuskälla 1	280
Kelvin 1	3000
Ijus färg 1	WARM WHITE
Energieffektivitetsklass	E
Dimbar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

Kompatibla dimmers

Nr.08: 2873 - BERKER

Nr.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.65: 506DA218 - FUGA

Nr.66: 506DA219 - FUGA

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen

390342
DRACERA



LED

390342
DRACERA

10 x
2,3 W



390342
DRACERA



390342
DRACERA



Med förbehåll för tekniska ändringar

7/7



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide