



General Information

Номер матеріалу	96022
Тип	Настінний світильник
Сегмент продукції	Вуличне освітлення
тему	Інше/Не призначається
Енергоефективність	G

Dimensions

Висота виробу (у мм/in)	195
Довжина виробу (у мм/in)	130
Вага нетто (у kg)	1,06
Звисання виробу (у мм/in)	140

Material & Colour

Матеріал корпусу	оцинкована сталь
Колір корпусу	білий
Матеріал скла/плафона	пластмаса
Колір скла/плафона	прозорий

Functionality

Тип перемикача	датчик + датчик день/ніч
Датчик кута (в °)	90
Чутливість макс. (у люксах)	2000
Час горіння хв. (у секундах)	10
Макс. час горіння (у секундах)	600
Відстань (у метрах)	6
Функція	Можливий кутовий монтаж Змінні світлодіоди
Акумулятор	Ні

Technical Information

Ступінь захисту	IP44
Клас захисту	1
Напруга мережі	220-230V,50/60Hz
Робоча напруга	220-230V,50/60Hz
Dimmable	No
макс. потужність (1)	2X3,7W

Illuminant 1

Тип розетки (1)	LED
Тип джерела світла (1)	LED-MODUL
Лампочка в комплекті (1)	Входить до комплекту
Lumen Complete	560
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE
Енергоефективність	G
Dimmable	No

							
2X3.7 W	2X x 280lm						IP44

96022 SESIMBA 1

