



General Information

Номер матеріалу	97463
Тип	Настінний світильник
Сегмент продукції	Вуличне освітлення
тему	Інше/Не призначається
Енергоефективність	F

Dimensions

Висота виробу (у мм/in)	200
Довжина виробу (у мм/in)	205
Вага нетто (у kg)	0,6
Звисання виробу (у мм/in)	50

Material & Colour

Матеріал корпусу	алюміній
Колір корпусу	чорний
Матеріал скла/плафона	скло
Колір скла/плафона	прозорий

Functionality

Тип перемикача	датчик
Датчик кута (в °)	120
Чутливість мін. (у люксах)	5
Чутливість макс. (у люксах)	2000
Час горіння хв. (у секундах)	5
Макс. час горіння (у секундах)	300
Відстань (у метрах)	12
Функція	Можливий кутовий монтаж Незмінні світлодіоди
Акумулятор	Hi

Technical Information

Ступінь захисту	IP44
Клас захисту	1
Напруга мережі	220-240V,50/60Hz
Робоча напруга	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
макс. потужність (1)	53W

Illuminant 1

Тип розетки (1)	LED
Тип джерела світла (1)	LED
Лампочка в комплекті (1)	Входить до комплекту
Lumen Complete	5800
Kelvin Complete	5000K
Light colour Complete	WHITE
Енергоефективність	F
Dimmable	No
Info changeability□light source/driver	LED cannot be changed/replaced, No driver included



97463 FAEDO 3

